

| | | |
|--|--|--|
| Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД _____ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____ | | |
| Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Министерство национальной экономики Республики Казахстан Абай ауданы ТҚҚБ | | Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы «30» мамырдағы № 415 бұйрығымен бекітілген № 017/с нысанды медициналық құжаттама |
| УЗПП Абайского района г. Шымкент | | Медицинская документация Форма № 017/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от «30» мая 2015 года № 415 |

Санитариялық-эпидемиологиялық
ҚОРЫТЫНДЫ
 Санитарно-эпидемиологическое
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 17-рп-16-4-53
 « 26 » 04 2016 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза) «№11 «Аружан» бөбекжай балабақшасы» МКҚК Шымкент қаласы, Абай ауданы, Д.Құрманбеков көшесі, 32/2.

(пайдалануға берілетін немесе қайта жанартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, көліктердің және т.б. атауы)

(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии с пунктом 8 статьи 62 Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) Басшысы А.Ш.Есболдың 13.04.2016ж. кіріс № 755 санды отініші.

өтініші, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)

по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик) (заявитель) «№11 «Аружан» бөбекжай балабақшасы» МКҚК Шымкент қаласы, Абай ауданы, Д.Құрманбеков көшесі, 32/2. БСН 10540004873.

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы, мекен-жайы, телефоны, жетекшісінің тегі, аты, әкесінің аты, қолы.

(полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау жүргізілетін нысанның қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы) «№11 «Аружан» бөбекжай балабақшасы» МКҚК Шымкент қаласы, Абай ауданы, Д.Құрманбеков көшесі, 32/2.

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекен-жайы

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекен-жайы (вид деятельности)

4. Жобалар, материалдар дайындалды (Проекты, материалы разработаны (подготовлены))

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы): ОҚО Шымкент қаласының әкімдігі 30.03.2012ж. №311 қаулысы, ОҚО Шымкент қаласының әкімдігі 01.01.2012ж. № 85 қаулысы, ҚРӘМ ОҚО ӘД Шымкент қ. Әділет басқармасының меншік иесі (құқық иесі) туралы мәліметтер, мемлекеттік қабылдау комиссиясының салынған объектіні пайдалануға қабылдау туралы актісі (уақытша (ұзақ мерзімді, қысқа мерзімді) өтеулі жер пайдалану (жалға алу) құқығын беретін акт, техникалық түгендеу іс қағазы, бөбекжай балабақша жарғысы, ІОҚО Шымкент қаласының әкімдігі 2014ж. 25.07. № 1463 қаулысы, 31.07.2014ж. № 17-р/16-5-311 санитариялық-эпидемиологиялық қорытындысы, №89-17.03.2016ж. су үлгінің микробиологиялық зерттеуді хаттамасы, 16.03.2016ж. № 498/1499-155 метеорологиялық факторларды өлшеу хаттамасы, үй-жайлар ауасында радонның және оның ыдырауынан пайда болған болуын өлшеу топырақ бетінен алынған радон ағынының тығыздығын өлшеу 15.03.2016ж. № 16-зт хаттамасы, 16.03.2016ж. № 498/285-291 жарықты өлшеу хаттамасы, 15.03.2016ж. № 16-зт дозиметрлік бақылау хаттамасы.

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции)

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организаций если имеются)

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін нысанның толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции): «№11 «Аружан» бөбекжай балабақшасы» МКҚК Шымкент қаласы, Абай ауданы, Д.Құрманбеков көшесі, 32/2, мекенжайда орналасқан. Мекеме ауласы қоршалған қоғаландырылған, абаттандырылған. Ауласындағы жүру және көлікпен кіру жолдары бетондалған, асфальттанылған. Балалардың ойындарына арнайы ойын алаңдары, бастырмалары қарастырылған. Ауласында күл-коқыс үймелерін жинақтауға екі коқыс жинағышы орнатылған

Айналасы қоршалып, едені бетондалған. Ауыз су жүйесі- орталық жүйесі арқылы, лас су жүйесі- орталық жүйесі арқылы, жылу жүйесі – орталық жүйесіне қосылған. Жарықтандыру- табиғи және жасанды жарықтандыру арқылы. Жайлардағы ауа алмасуы – табиғи және жасанды жолдармен қарастырылған. Ғимараты- екі қабатты, типті. Жер учаскесінің алапы -0 5068 га. Бірінші тобының киім шешінетін бөлмесінің ауданы-13,8 ш.м., ойын бөлмесінің ауданы-53,6 ш.м., ұйқы бөлмесінің ауданы-50,4 ш.м. санитарлық тораптардың ауданы-7,7 ш.м.- 8,0 ш.м., ыдыс жууға бөлінген орын ауданы-3,8 ш.м. Екінші топтың киім шешінетін бөлмесінің ауданы- 13,8 ш.м., ойын бөлмесінің ауданы- 51,8 ш.м., ұйқы бөлмесінің ауданы-35,1 ш.м., санитарлық тораптардың ауданы-7,7 ш.м.-8,0 ш.м., ыдыс жууға бөлінген орын ауданы-3,8 ш.м. Үшінші топтың киім шешінетін бөлмесінің ауданы-14,3 ш.м., ойын бөлмесінің ауданы- 51,2 ш.м., ұйқы бөлмесінің ауданы- 50,0 ш.м., ыдыс жууға бөлінген орын ауданы-3,8 ш.м. санитарлық тораптардың ауданы-7,7 ш.м.-8,0 ш.м. Төртінші топтың киім шешінетін бөлмесінің ауданы-13,8 ш.м., ойын бөлмесінің ауданы- 53,6 ш.м., ұйқы бөлмесінің ауданы- 50,4 ш.м., ыдыс жууға бөлінген орын ауданы-3,8 ш.м. санитарлық тораптардың ауданы-7,7 ш.м.-8,0 ш.м. Бесінші топтың киім шешінетін бөлмесінің ауданы- 13,8 ш.м., ойын бөлмесінің ауданы- 52,3 ш.м., ұйқы бөлмесінің ауданы- 53,4 ш.м., ыдыс жууға бөлінген орын ауданы-3,8 ш.м. санитарлық тораптардың ауданы-7,7 ш.м.-8,0 ш.м. Алтыншы топтың топтың киім шешінетін бөлмесінің ауданы- 14,3 ш.м., ойын бөлмесінің ауданы- 52,1 ш.м., ұйқы бөлмесінің ауданы-52,8 ш.м., ыдыс жууға бөлінген орын ауданы-3,8 ш.м. санитарлық тораптардың ауданы-7,7 ш.м.-8,0 ш.м. Қосымша бақшада саз залы, әкімшілік кабинеттері, қоймалары, қосалқы бөлмелері, асханасы, медкабинеті, кір жуу бөлмелері, санитарлық торап қарастырылған. Асханасы екі қабатты ғимаратының бірінші қабатында орналасқан, ауданы-30,7 ш.м-9,2 ш.м., қоймасы-7,8 ш.м. Асханасы қажетті технологиялық құрал- жабдықтармен, топазытқышпен жабдықталған, мұқамалдар және асханалық ыдыстары жеткілікті, ішкі әрлеу жұмыстары дезинфекциялауға ыңғайластырылған. Медициналық кабинеті бар, ауданы-8,7 ш.м. Медициналық құрал жабдықтармен қамтылған. Бөлмелердің ішкі әрлеу жұмыстары залалсыздандыруға ыңғайластырылған. Бөбекжай-балабақшаның бөлмелерінің ішкі әрлеу жұмыстары санитарлық талапқа сай жүргізілген, залалсыздандыруға ыңғайластырылған. Кір жуу бөлмесінің ауданы-25,9 ш.м. Барлық бөлмелер балаларға қажетті жабдықтармен жабдықталған. Бөбекжай балабақшадағы топ бөлмелеріндегі жиһаздар мен құрал жабдықтар санитариялық талаптарға сай жасалынған. Санитариялық- эпидемиологиялық техникалық жағдайы қанағаттанарлық. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жанартылатын нысанның сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты)

(Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света.)

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар басжоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото), №89-17.03.2016ж. су үлгінің микробиологиялық зерттеуді хаттамасы, 16.03.2016ж. № 498/1499-155 метеорологиялық факторларды өлшеу хаттамасы, үй-жайлар ауасында радонның және оның ыдырауынан пайда болған болуын өлшеу топырақ бетінен алынған радон ағынының тығыздығын өлшеу 15.03.2016ж. № 16-зт хаттамасы, 16.03.2016ж. № 498/ 285-291 жарықты өлшеу хаттамасы, 15.03.2016ж. № 16-зт дозиметрлік бақылау хаттамасы. Зертханалық сараптамалардың қорытындысы бойынша нормадан ауытқымаған.

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение

«№11 « Аружан » бөбекжай балабақшасы» МКҚК. Шымкент қаласы. Абай ауданы. Д. Құрманбеков көшесі, 32/2 нысанның, шаруашылық жүргізуші субъектінің (керек-жарак) пайдалануға берілген немесе қайта жанартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, автокөліктердің және т.б. толық атауы (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии с пунктом 8 статьи 62 Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения») санитариялық-эпидемиологиялық тексеру актісі.

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы) ҚР ҰЭМ 17.03.2015ж № 217 бұйрығымен бекітілген «Балаларды мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқыту объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларына сәйкес келеді.

Санитариялық ережелер мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай немесе сай емесігін (соответствует или не соответствует) (қажетті жағдайларда) (при необходимости) керекті астын сызыңыз

Ұсыныстар (рекомендации) (қажетті жағдайларда) (при необходимости) «Халық денсаулығы және денсау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық талаптардың бұзғышы болуы мүмкін екендігі туралы деректері бар. На основании Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» (статья 9) V ЗРК настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу. Мөр орны: Мемлекеттік санитариялық және дәрігер қолы (орынбасар) Место печати: (орынбасар) Мемлекеттік санитарный врач (заместитель)

Басқару бөлім бастығы

тегі, аты, әріптері, қолы (идентификация, отчество, подпись)

Ә.С. Шажаев

Ш.А. Айботасва
Ж.М. Узақова

| | |
|---|--|
| <p>Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан</p> <p>Шымкент қаласы Абай ауданы тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы РММ РГУ Управление по защите прав потребителей Абайского района г. Шымкент</p> | <p>Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО</p> <p>Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2011 жылғы 20 желтоқсандағы № 902 бұйрығымен бекітілген № 199 /е нысанды медициналық құжаттама</p> <p>Медицинская документация Форма № 199/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 декабря 2011 года № 902</p> |
|---|--|

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение**

№ 17-П/В-5-311
« 31 » 07 2014 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза) *Рабочего проекта «Капитальный ремонт здания детского сада, расположенного по адресу г. Шымкент ул Курманбекова б/н»*

(пайдалануға берілетін немесе қайта жаңартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, көліктердің және т.б. атауы) (полное наименование объекта, отвод земельного участка под строительство, проектной документации, реконструкции или вводимого в эксплуатацию, факторов среды обитания, хозяйственной и иной деятельности, работ, продукции, услуг, транспорт и т.д.)

2. Жүргізілді (Проведена) по заявлению № 2033 от 23.07.2014 года

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі) по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

3. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик (заявитель)) ТОО «Стройсервис ERNUR - RZ» зам. директора Туреханов Б. Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы, мекен-жайы, телефоны, жетекшісінің тегі, аты, әкесінің аты, қолы. (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

4. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау жүргізілетін нысанның қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Рабочий проект "Капитальный ремонт здания детского сада, расположенного по адресу г. Шымкент ул Курманбекова б/н"

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекен-жайы

(вид деятельность)

5. Жобалар, материалдар дайындалды (Проекты, материалы разработаны (подготовлены)) ТОО «Стройсервис ERNUR - RZ»

6. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы)

- Пояснительная записка
- рабочие чертежи

7. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции)

8. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организаций если имеются) не требовалось

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

9. Сараптама жүргізілетін нысанның толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции))

разрушение;

- облицовка стен из керамических плиток частично отсутствует;
- деревянные перегородки имеют повреждения, искривления;
- электропроводка и электроприборы в большинстве мест нуждаются в замене;
- сан.узлах отсутствуют сантехприборы, существующие нуждаются в замене;
- в кровле основного здания рубероид потрескался, имеет трещины, отколы, местами наблюдается протечка атмосферных осадков;
- внутренний водосток мягкой кровли в нерабочем состоянии;
- в кровле галереи асбестоцементные листы имеют трещины, отколы, местами наблюдается протечка атмосферных осадков;
- подвесной потолок галереи имеет повреждения, искривления;
- деревянные конструкции кровли имеют повреждения, искривления;
- в стыках панелей наружных стен наблюдаются волосные трещины;
- отделка внутренних стен нуждается в ремонте;
- асфальтобетонная отмостка имеет выбоины, трещины, частично отсутствует; покрытие крылец местами разрушено.

Овощехранилище. Склад. Элеваторный узел

- в кровле асбестоцементные листы имеют трещины, отколы, местами наблюдается протечка атмосферных осадков;

в кровле (элеваторный узел) рубероид потрескался, имеет трещины, отколы, местами наблюдается протечка атмосферных осадков;

- бетонные полы имеют выбоины и трещины;
- штукатурка наружных стен частично разрушена;
- штукатурка внутренних стен потрескалась, наблюдается вздутие и частичное разрушение;
- оконный и дверной блоки искривлены, не закрываются;
- электропроводка и электроприборы нуждаются в замене.

Металлический контейнер. Навес над холодильной камерой

- в кровле асбестоцементные листы имеют трещины, отколы, местами наблюдается протечка атмосферных осадков;

- сетчатая металлическая панель навеса и металлический контейнер имеют ржавчины, краска отслоилась.

Бассейн

- облицовка бассейна отсутствует;
- воронка для слива воды в нерабочем состоянии;
- стяжка бассейна имеет выбоины и трещины.

Благоустройство

- покрытие дорожек имеет выбоины, трещины частично отсутствует;
- тентовые навесы отсутствуют;
- скамейки, урны отсутствуют;
- ограждения территории частично отсутствуют;
- входные металлические ворота деформировались.

ремонте:

Принятые проектные решения: Здание детского сада нуждается в капитальном

- Покрытие бетонных полов заменить -100%;
- Деревянные полы заменить -100%;
- Керамические полы заменить -100%;
- Замена оконных и наружных дверных блоков и подоконных досок - 100%;
- Устройство оконных сливов из оцинкованной кровельной стали -100%;
- Замена деревянных перегородок на витражи из ПВХ - 100%;
- Внутренняя отделка - замена штукатурки кирпичных перегородок -100%;

Для сбора бытового мусора предусматриваются урны по всей территории, предусмотрена контейнерная площадка с контейнерами. Территория максимально озеленяется. Предусмотрено строительство 6-ти тентовых навесов.

10. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын нысанның сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты)

(Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;)

11. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение

Рабочий проект «Капитальный ремонт здания детского сада, расположенного по адресу г. Шымкент ул. Курманбекова б/н»

(нысанның, шаруашылық жүргізуші субъектінің (жерек-жарак) пайдалануға берілетін немесе қайта жаңартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, автокөліктердің және т.б. толық атауы)

(полное наименование объекта, хозяйствующего субъекта (принадлежность), отвод земельного участка под строительство, проектной документации, реконструкции или вводимого в эксплуатацию, факторов среды обитания, хозяйственной и иной деятельности, работ, продукции, услуг, автотранспорта и т.д.)
(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Соответствует

Санитариялық ережелер мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай немесе сай еместігін көрсетіңіз (соответствует или не соответствует)

(нужное подчеркнуть)

Постановлению Правительства Республики Казахстан №1684 от 30 декабря 2011 года «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам воспитания и образования детей и подростков»

Ұсыныстар (Предложения):

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық ұйғарымның міндетті түрде күші бар

На основании Кодекса Республики Казахстан 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» № 193-IV ЗРК настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

Руководитель управления
по защите прав потребителей
Абайского района г. Шымкент

Бабякина Н.Г.
Каракулова М.С.
40-74-01



Жумадуллаев Н.К.